



Лодки надувные (ПВХ)	
Лодки транцевые	3
Лодки гребные	
Товары для рыбалки и кемпинга	
Раскладные кресла и кровати	
Мешки спальные	
Костюмы походные и рыболовные для мужчин и женщин	
Аксессуары для рыбалки	
Лержатели для удилищ и эхолотов	
Родподы	42
Сигнализаторы поклевки	42





Лодка транцевая с НДНД

QUICK STREAM RU3

Артикул	RU3
Материал	ПВХ, 1200 г/м 2 (LG, Юж. Корея)
Габариты лодки (Д/Ш)	3,40/1,54 м
Габариты кокпита (Д/Ш)	2,42/0,7 м
Диаметр баллонов	0,42 м
Грузоподъемность (max)	650 кг
Количество пассажиров	4
Мощность мотора (max)	15 л. с.
Общий вес лодки	51 кг
Тип днища	НДНД (RU3 AIR)

- малый вес (при длине 340 см и диаметре баллона 42 см лодка в полной комплектации весит всего 51 кг)
- лёгкость сборки (необходимого давления в днище в 0,3 атмосферы можно добиться, используя обычный ножной насос)
- проклеенные швы
- отличные ходовые качества и высокая надёжность
- имеет влагозащищенный транец с пластиковым покрытием и дополнительными буксировочными кольцами
- модель снабжена практичной и долговечной фурнитурой















Лодка транцевая с НДНД

QUICK STREAM RU4

Артикул	RU4
Материал	ПВХ, 1200 г/м² (LG, Юж. Корея)
Габариты лодки (Д/Ш)	3,7/1,72 м
Габариты кокпита (Д/Ш)	2,45/0,8 м
Диаметр баллонов	0,45 м
Грузоподъемность (max)	750 кг
Количество пассажиров	5
Мощность мотора (max)	25 л. с.
Общий вес лодки	65,7 кг
Тип днища	НДНД (RU4 AIR)

- вместительная, мобильная, прочная пятиместная килевая модель с вклеенным транцем
- безупречное качество и отличные ходовые характеристики
- оптимальная высота банок
- проклеенные швы и качественная фурнитура
- удобное расположение страховочных лееров
- лодка проста в эксплуатации и легка в управлении
- занимает лидирующую позицию в своем классе по быстроходности и маневренности, благодаря скошенным булям и продуманной геометрии баллонов

















Лодка транцевая

QUICK STREAM RZ1

Артикул	RZ1
Материал	ПВХ, 1200 г/м² (LG, Юж. Корея)
Габариты лодки (Д/Ш)	3,1/1,44 м
Габариты кокпита (Д/Ш)	2,35/0,6 м
Диаметр баллонов	0,42 м
Грузоподъемность (max)	450 кг
Количество пассажиров	2 чел.
Мощность мотора (max)	6 л. с.
Общий вес лодки	36 кг
Тип днища	НДВД (RZ1 AIR) фанерные пайолы (RZ1 PL)

- вместительный кокпит (полезное внутрилодочное пространство составляет более $1,4~{\rm M}^2)$
- небольшой вес (максимум 36 кг)
- оптимальная высота банок
- \cdot проклеенные швы, влагозащищенный транец и качественная фурнитура
- удобное расположение страховочных лееров
- доступны комплектации с фанерными пайолами или с надувным дном высокого давления
- сборка лодки занимает не более 15 минут



QUICK STREAM®











Лодка транцевая с надувным килем

QUICK STREAM RZ4

Артикул	RZ4
Материал	ПВХ, 1100 г/м² (LG, Юж. Корея)
Габариты лодки (Д/Ш)	3,1/1,44 M
Габариты кокпита (Д/Ш)	2,35/0,6 м
Диаметр баллонов	0,42 м
Грузоподъемность (max)	450 кг
Количество пассажиров	2 чел.
Мощность мотора (max)	8 л. с.
Общий вес лодки	38 кг
Тип днища	НДВД (RZ4 AIR) фанерные пайолы (RZ4 PL)

- максимальное внутрилодочное пространство при минимальной длине (длина кокпита составляет 235 см)
- небольшой вес (максимум 38 кг) и быстрая сборка (15 минут)
- проклеенные швы, влагозащищенный транец и качественная фурнитура
- оптимальная высота банок и удобное расположение лееров
- отличные ходовые качества, благодаря скошенным булям и сложной геометрии баллонов
- доступны комплектации с фанерными пайолами или с надувным дном высокого давления













Лодка транцевая с надувным килем

QUICK STREAM RX1


Артикул	RX1
Материал	ПВХ, 1200 г/м 2 (LG, Юж. Корея)
Габариты лодки (Д/Ш)	3,35/1,54 м
Габариты кокпита (Д/Ш)	2,36/0,7 м
Диаметр баллонов	0,42 м
Грузоподъемность (max)	450 кг
Количество пассажиров	4 чел.
Мощность мотора (max)	15 л. с.
Общий вес лодки	61 кг
Тип днища	алюминиевые пайолы (RX1 AL)

- влагозащищенный ламинированный пластиковый транец
- отличные ходовые качества, благодаря скошенным булям, надувному килю и сложной геометрии баллонов
- оптимальная высота банок
- удобное расположение страховочных лееров
- проклеенные швы и качественная фурнитура
- практичное цветовое решение (немаркий цвет предотвращает перегрев баллонов, позволяя вести ловлю, сидя на борту даже в самые жаркие летние дни)

















Лодка транцевая с надувным килем

QUICK STREAM RX2

Артикул	RX2
Материал	ПВХ, 1200 г/м² (LG, Юж. Корея)
Габариты лодки (Д/Ш)	3,65/1,72 м
Габариты кокпита (Д/Ш)	2,48/0,8 м
Диаметр баллонов	0,45 м
Грузоподъемность (max)	610 кг
Количество пассажиров	5 чел.
Мощность мотора (max)	25 л. с.
Общий вес лодки	67 кг
Тип днища	алюминиевые пайолы (RX2 AL)

- влагозащищенный ламинированный пластиковый транец
- проклеенные швы и качественная фурнитура
- отличные ходовые качества, благодаря скошенным булям, надувному килю и сложной геометрии баллонов
- оптимальная высота банок
- удобное расположение страховочных лееров
- практичное цветовое решение (немаркий цвет предотвращает перегрев баллонов, позволяя вести ловлю, сидя на борту даже в самые жаркие летние дни)















Лодка гребная с навесным транцем

QUICK STREAM RF1

Артикул	RF1
Материал	ПВХ, 1100 г/м 2 (LG, Юж. Корея)
Габариты лодки (Д/Ш)	2,71/1,4 м
Габариты кокпита (Д/Ш)	2/0,55 м
Диаметр баллонов	0,42 м
Грузоподъемность (max)	210 кг
Количество пассажиров	2
Мощность мотора (max)	3,5 л. с.
Общий вес лодки	31 кг
Тип днища	фанерные пайолы (RF1 PL) реечный настил (RF1 SL) НДВД (RF1 AIR)


- сочетает в себе все достоинства небольшой гребной лодки и надувного судна под мотор малой мощности
- геометрия баллонов позволяет достичь наибольшей скорости на веслах и исключает возможность попадания брызг внутрь лодки при движении под мотором
- лодка устойчива к волне, легко двигается по воде
- быстро собирается и разбирается
- специально разработанное крепление навесного транца исключает трение по баллону в процессе движения под мотором
- проклеенные швы и качественная фурнитура



QUICK STREAM >>











Лодка гребная с навесным транцем

QUICK STREAM RF2

Артикул	RF2
Материал	ПВХ, 1100 г/м² (LG, Юж. Корея)
Габариты лодки (Д/Ш)	2,9/1,4 м
Габариты кокпита (Д/Ш)	2,15/0,6 м
Диаметр баллонов	0,42 м
Грузоподъемность (max)	220 кг
Количество пассажиров	2 чел.
Мощность мотора (max)	3,5 л. с.
Общий вес лодки	33 кг
Тип днища	фанерные пайолы (RF2 PL) реечный настил (RF2 SL) НДВД (RF2 AIR)

- отличный баланс цены и качества
- три комплектационные опции: прочный фанерный пол, легкая реечная стлань, удобный и компактный при транспортировке надувной пол высокого давления
- геометрия баллонов позволяет достичь наибольшей скорости на веслах и исключает возможность попадания брызг внутрь лодки при движении под мотором
- лодка устойчива к волне, легко двигается по воде
- специально разработанное крепление навесного транца исключает трение по баллону в процессе движения под мотором



QUICK STREAM®











Лодка гребная

QUICK STREAM RH4

Артикул	RH4
Материал	ПВХ, 1100 г/м² (LG, Юж. Корея)
Габариты лодки (Д/Ш)	2,71/1,4 м
Габариты кокпита (Д/Ш)	2,0/0,5 м
Диаметр баллонов	0,39 м
Грузоподъемность (max)	220 кг
Количество пассажиров	2 чел.
Общий вес лодки	27 кг
Тип днища	реечная стлань (RH4 SL)

- отличный баланс цены и качества
- проклеенные швы и качественная фурнитура
- небольшой вес (максимум 27 кг)
- оптимальная высота банок и удобное расположение страховочных лееров
- практичное цветовое решение (немаркий цвет предотвращает перегрев баллонов, позволяя вести ловлю, сидя на борту даже в самые жаркие летние дни)
- быстро собирается и разбирается (не более 15 минут)





QUICK STREAM >>











QUICK STREAM®

Кресло раскладное

QSCH 001-XL

Размеры (ВхШхД)	55х53х95 см
Высота регулируемых ножек	24-32 см
Максимальная нагрузка	120 кг
Bec	6 кг
Материал (рама/ткань)	Сталь/Polyester (600 den)

- полноценное раскладное кресло по очень гуманной цене
- регулируемая высота посадки и оптимальная ширина сиденья
- усовершенствованные материалы обшивки сиденья и спинки
- удобная регулировка наклона спинки и высоты ножек
- дополнительные опции: столик, сумка-чехол для транспортировки (приобретаются отдельно)











Кресло раскладное

QSCH 002

вшитая в изголовье подушкой
велюровая нескользящая по-









QUICK STREAM®

Кресло раскладное

QSCH 003

Размеры (ВхШхД)	54х57х88 см
Высота регулируемых ножек	36-45 см
Максимальная нагрузка	150 кг
Bec	9 кг
Материал (рама/ткань)	Сталь/Polyester (600 den)

- уникальное раскладное кресло все-в-одном (навесной регулируемый родпод для двух удилищ, столик для насадок или других аксессуаров)
- регулируемая высота посадки и оптимальная ширина сиденья
- усовершенствованные материалы обшивки сиденья и спинки
- удобная регулировка наклона спинки и высоты ножек
- компактно складывается в удобную сумку с отсеками для родпода и столика











Кресло раскладное

QSCH 006

Размеры (ВхШхД)	48х45х45 см
Высота регулируемых ножек	27-32 см
Максимальная нагрузка	120 кг
Вес	4,6 кг
Материал (рама/ткань)	Сталь/Ventec®

- очень компактный высокопортативный складной стул
- для выезда на природу всей семьей
- прочная конструкция (выдерживает нагрузки до 120 кг)
- подходит для детей и женщин
- дополнительные опции: сумкачехол для транспортировки (приобретается отдельно)









QUICK STREAM

Кровать раскладная

Размеры в разложенном виде	213х78х34 см	
Размеры в сложенном виде	84х25х83 см	
Высота регулируемых ножек	28-34 см	
Максимальная нагрузка	140 кг	
Bec	10 кг	
Материал каркаса	сталь	
Материал ткани	Polyester (600 den)	
TIM TIPO day.		

- прочный стальной каркас, рассчитанный на большие нагрузки
- простое в уходе защитное покрытие из ПВХ в зоне ног и эргономичное ребристое ложе (мелкопористая сетчатая поверхность)
- шнуровой крепеж ложа на каркас
- удобная флисовая подушка
- большое количество карманов
- регулируемая высота ножек с усиленными площадками
- опции (приобретаются отдельно): дополнительные ножки (одинарная, двойная), сумка-чехол для транспортировки





QUICK STREAM®

Кровать раскладная



- надежный алюминиевый каркас и практичная немаркая ткань обшивки
- удобная вшитая подушка и эргономичная конструкция ложа
- регулируемый наклон спинки
- шнуровой крепеж ложа на каркас
- регулируемая высота ножек
- усиленные пятаки на ножках
- имеется модель с дополнительной парой ножек
- опции (приобретаются отдельно): дополнительные ножки (одинарная, двойная), сумка-чехол для транспортировки





QUICK STREAM >>

Кровать раскладная

Размеры в разложенном виде	194х92х42 см	
Размеры в сложенном виде	92х27х81 см	
Высота регулируемых ножек	32-42 см	
Максимальная нагрузка	150 кг	
Bec	12 кг	
Материал каркаса	сталь	
Материал ткани	Climatex®	

- усиленный стальной каркас (максимальная нагрузка 150 кг)
- увеличенная ширина ложа
- прочный механизм регулировок спинки и ножек
- специальная шнуровка крепления матерчатой основы к алюминиевому каркасу
- опции (приобретаются отдельно): дополнительные ножки (одинарная, двойная), сумка-чехол для транспортировки







Кровать раскладная

	· Hai pyska do 150 ki
207х78х37 см	• опции (приобретаются
83х31х36 см	двойная), сумка-чехол
25-37 см	
150 кг	
12 кг	
сталь	
Polyester (600 den)/Climatex®	
Memory Foam Mattress	
	83x31x36 см 25-37 см 150 кг 12 кг сталь Polyester (600 den)/Climatex®

- ортопедическая раскладная кровать с «эффектом памяти» (ложе из экоплатекса по технология Memory Foam Mattress, который «запоминает» контуры тела и сохраняет их в течение нескольких минут)
- отстегивающийся набивной матрас (толщина 50 мм)
- шнуровой крепеж ложа на каркас
- нагрузка до 150 кг
- опции (приобретаются отдельно): дополнительные ножки (одинарная, двойная), сумка-чехол для транспортировки





QUICK STREAM >>

Кровать раскладная

Размеры в разложенном виде	205х87х32 см
Размеры в сложенном виде	84х25х83 см
Высота регулируемых ножек	24-32 см
Максимальная нагрузка	140 кг
Bec	10,8 кг
Материал каркаса	сталь
Материал ткани	Polyester (600 den)



- прочный механизм регулировок спинки и ножек
- шнуровой крепеж ложа на каркас
- мелкопористая сетчатая поверхность ложа кровати
- эргономичная продуманная форма ложа
- материал легко моется обычными средствами
- имеется модель с дополнительной парой ножек для большей устойчивости
- опции: дополнительные ножки, сумка-чехол для транспортировки









Кровать раскладная

Размеры в разложенном виде	205х87х36 см	
Размеры в сложенном виде	84х25х84 см	
Высота регулируемых ножек	26-36 см	
Максимальная нагрузка	140 кг	
Bec	10 кг	
Материал каркаса	сталь	
Материал ткани/матраса	Polyester (600 den)/Climatex®	
	7	

- увеличенные габариты и небольшой вес
- прочный и легкий каркас с шнуровым креплением ложа
- отстегивающийся набивной матрас (толщина 40 мм)
- удобная вшитая подушка
- все механизмы регулировок и каркас рассчитаны на нагрузку до 140 кг
- имеется модель с дополнительной парой ножек для большей устойчивости
- опции (приобретаются отдельно): дополнительные ножки, сумка-чехол для транспортировки





QUICK STREAM >>

Мешок спальный

QSSB 001

		внутренняя с
Размеры (ДхШ)	220х100 см	• компрессион
Bec	5,6 кг	вати)
Температурный режим (max)	+20 °C	
Температурный режим (comfort)	-10 °C	
Температурный режим (extreme)	-30 °C	
Материал (обшивка)	Ventec®	
Материал (наполнитель)	Climatex®	
Внутренняя отделка	PolarFliss®	

- спальный мешок типа «одеяло»
- сбалансированное сочетание теплоизолирующих и дышащих свойств материалов
- широкий диапазон температуры комфорта
- современные материалы (обшивка $Ventec^{\circledast}$, наполнитель $Climatex^{\$}$, внутренняя отделка $PolarFliss^{\$}$)
- компрессионные ремни (для крепления изделия на раскладной кровати)







Мешок спальный

QSSB 002

		• современные
Размеры (ДхШ)	230х95 см	внутренняя о
Bec	7,5 кг	• компрессионн
Температурный режим (max)	+12 °C	
Температурный режим (comfort)	-20 °C	
Температурный режим (extreme)	-40 °C	
Материал (обшивка)	Ventec®	
Материал (наполнитель)	Climatex®	
Внутренняя отделка	PolarFliss®	

- всесезонный утепленный спальный мешок типа «одеяло» 2-в-1 (в теплое время года внутренний спальник можно использовать отдельно)
- сбалансированное сочетание теплоизолирующих и дышащих свойств материалов
- широкий диапазон температуры комфорта
- современные материалы (обшивка Ventec®, наполнитель Climatex®, отделка PolarFliss®)
- ные ремни









Костюм походный (куртка и полукомбинезон)

NIAGARA



Артикул	QSFS 001
Дышащие свойства	10 000 мм³/сут
Влагозащита	10 000 мм
Размеры	S-4XL
Комплект	куртка, полукомбинезон
Температурный режим	от -10 °C до +10 °C
Материал	Taslan® Rip-Stop (нейлон)
Мембранная технология	Quick Tex® 3000

- мягкая, прочная, износостойкая ткань
- специальные уплотняющие вставки в наиболее часто изнашивающих-ся местах (на локтях, в области колена и голени, в задней части брюк)
- широкая размерная линейка (от S до 4XL)
- универсальный дизайн (подходит для мужчин и женщин)
- универсальный крой, оптимально подходящий для людей с различной комплекцией
- костюм немарок, легко отстирывается, прост в уходе
- качественная фурнитура и точная подгонка (регулировка манжет, штанин и лямок комбинезона, вшитые эластичные элементы)























Держатель для удилищ универсальный **QSBRH 001**

- фиксация удилища при ловле троллингом, поплавочной и донной ловле или при транспортировке
- качественные высокопрочные материалы
- функция мгновенного съема удилища одним нажатием курка
- уникальный механизм фиксации, исключающий потерю удилища как при резкой поклевке, так и при перемещении на большой скорости по водоему
- возможность «подыгрывать» удилищем при троллинге
- предусмотрен монтаж на дюралевые и пластиковые лодки, на лодки из ПВХ, на банку или транец
- изделие полностью выполнено из пластика высокого качества с антиабразивными свойствами и большим запасом прочности
- все металлические узлы изготовлены из нержавеющей стали
- несколько вариантов крепления: держатель устанавливается как на твердые плоскости (транец, банка или подлокотник кресла) при помощи струбцины, так и на баллон лодки на специальную ПВХ-площадку











Держатель для удилищ универсальный **QSBRH 008**

- держатель для удилищ для ловли троллингом, поплавочной и донной ловли, а также для закрепления удилища при транспортировке
- качественные высокопрочные материалы
- надежный механизм фиксации, исключающий потерю удилища как при резкой поклевке, так и при перемещении на большой скорости по водоему
- предусмотрен монтаж на дюралевые и пластиковые лодки, на лодки из ПВХ, на банку или транец
- все металлические узлы выполнены из нержавеющей стали
- изделие полностью выполнено из пластика высокого качества с антиабразивными свойствами и большим запасом прочности
- несколько вариантов крепления: держатель устанавливается как на твердые плоскости (транец, банка или подлокотник кресла) при помощи струбцины, так и на баллон лодки на специальную ПВХ-площадку











Держатель для эхолота

QSBRH 003

- универсальный держатель для эхолота, спообный крепиться прямо на баллон лодки ПВХ
- единственное на рынке решение закрепления эхолота на лодках эконом-класса (бестранцевые модели)
- надежное крепление датчика эхолота на дюралюминиевой площадке
- удобная площадка для держателя монитора эхолота, подходящая для всех моделей устройств эхолокации для рыбалки
- выверенное соотношение узлов и компонентов приспособления
- предусмотрен монтаж на дюралевые и пластиковые лодки, на лодки из ПВХ, на банку или транец
- все металлические узлы выполнены из нержавеющей стали









Стойка для удилищ (трипод)

QSRP 002/QSRP 004

Артикул	QSRP 002/QSRP 004
Длина	85-130 см
Высота	69-98 см
Bec	3,2 кг
Угол поворота	360°
Угол наклона	70°
Количество посадочных мест	3

- универсальная стойка-трипод для трех удилищ
- надежный механизм фиксации удилища
- усиленная конструкция (модель QSRP 004)
- комплектуется удобной фирменной сумкой-чехлом
- совместима со всеми электронными и механическими сигнализаторами поклеввки (например, с набором влагозащищенных электронных сигнализаторов *Quick Stream QSEBA 001* с радиусом действия 200 м и звуковизуальной системой оповещения).











Стойка для удилищ (родпод)

QSRP 003

Артикул	QSRP 003
Длина	65-110 см
Высота	45-55 см
Bec	0,9 кг

- универсальная стойка-родпод для трех удилищ
- надежный механизм фиксации удилища
- высокая портативность (облегченная конструкция и компактные размеры)
- комплектуется удобной фирменной сумкой-чехлом
- совместима со всеми механическими сигнализаторами поклеввки (например, с набором универсальных свингеров *Quick Stream QSBA 002* для ловли на фидер или карповое удилище легкого класса с посадочными местами под «светлячок» для ночной рыбалки).

